

Тесты по циклу:  
**Медицинская психология**

1. Кто первым создал в конце XIX века лабораторию экспериментальной психологии в России, которая возникла на медицинском факультете Казанского университета -это...(выберите правильный ответ):
  - 1 В.М. Бехтерев
  - 2 С.С. Корсаков
  - 3 А.А. Токарский
2. Учение о высшей нервной деятельности, сыгравшем значительную роль в становлении и развитии объективной психологии в мировой науке и практике, разработал - это... (выберите правильный ответ):
  - 1 А.Р. Лурия
  - 2 Н.А.Бернштейн
  - 3 И.П.Павлов
3. В психике человека не существует ни одного процесса, который был бы изолирован от других процессов психической деятельности в целом, а также, от организации личностного функционирования в обществе.Такой подход в методологии современной отечественной психологии называется - это... (выберите правильный ответ):
  - 1 системно - структурный
  - 2 личностно - деятельностный
  - 3 личностно - ориентированный
4. Первые лабораторные социально-психологические эксперименты в мире проведены -это было...(выберите правильный ответ):
  - 1 в конце XIX века
  - 2 в начале XX века
  - 3 в середине XX века
5. Раздел социальной психологии, который клиническая психология использует, как главную базовую основу своих исследований, рассматривая через него все процессы адаптации, называется - это...(выберите правильный ответ):
  - 1 психология личности
  - 2 психология межличностных связей
  - 3 психология конфликта
6. Методы, используемые клинической психологией, идентичны базовым методам социальной психологии, кроме одного, не относящегося к социальным исследованиям, -это...(выберите правильный ответ):
  - 1 тестирования
  - 2 изучения документов
  - 3 метод физиологических параметров
7. Я - концепция личности, широко используемая клинической психологией в психотерапии и психокоррекции, являет собой совокупность-это... (выберите правильный ответ):
  - 1 понимание данной личностью социальных ролей других людей
  - 2 представление личности о самой себе
  - 3 знание заданной наследственности собственной уникальности
8. Нормативная социально-психологическая адаптация - это процесс...(выберите правильный ответ):
  - 1 участия личности в формировании социальных норм в группе
  - 2 выражение личностью своих потребностей в определённой социальной группе
  - 3 усвоения личностью норм и ценностей, выбранных ею в определённой социальной среде существования, а затем этап приспособления, чтобы находиться в ней
9. Система медико-психологических, социальных мероприятий, направленных на восстановление психических функций, состояний, а также личностного и трудового статуса больных, называется -это...(выберите правильный ответ):
  - 1 психологическая реабилитация
  - 2 социально-психологическая реабилитация
  - 3 медико - психосоциальная реабилитация
10. Целостное приспособительное изменение внутренней чувствительности организма и одновременно личности в целом, которое возникает на интенсивные действующие изнутри и извне раздражители, называется обобщённым понятием - это.. (выберите правильный ответ):
  - 1 ажитация

- 2 агломерация
- 3 адаптация

11. Целостный этап реабилитации, когда пациенту активно проводят биологическую лечебную терапию, подключая психотерапию, называется - это ... (выберите правильный ответ):
  - 1 преодоление дезадаптации
  - 2 восстановление разрушенных психических функций
  - 3 восстановление биомедицинского статуса
12. Восстановление навыков приспособления в окружающей среде, преодоление дезадаптации и возвращение личности к исходным и привычным для неё условиям существования, называется термином - это ... (выберите правильный ответ):
  - 1 реактивизация
  - 2 реадaptация
  - 3 абилитация
13. По К.К.Платонову, клиническая психология является составной частью - это... (выберите правильный ответ):
  - 1 общей психологии
  - 2 специальной психологии
  - 3 медицинской психологии
14. Понятие "клиническая психология" первым из учёных упомянул в научной статье, а затем ввёл в обиход клинической практики-это... (выберите правильный ответ):
  - 1 Лайтнер Уитмер (1907)
  - 2 Вильгельм Вундт (конец XIX века)
  - 3 Зигмунд Фрейд (конец XIX и начало XX века)
15. Клиническая психология в своих исследованиях опирается на методологию и базовые методы, заимствованные из науки и практики, -это ... (выберите правильный ответ):
  - 1 патопсихология
  - 2 психиатрия
  - 3 общая психология
16. Нейропсихология тесно смыкается со смежными научными дисциплинами и видами практики. Идея концепции системной динамической локализации высших психических функций, которая легла в основу отечественной нейропсихологии, принадлежит - это... (выберите правильный ответ):
  - 1 Л.С. Выготский и А.Р. Лурия
  - 2 А.Р. Лурия
  - 3 Б.В. Зейгарник
17. Выделение нейропсихологического фактора, определяющего характер симптомов и синдромов, возникающих в результате мозговой патологии, может осуществляться с помощью приёмов нейропсихологической диагностики, причём во всех перечисленных направлениях, кроме одного, не имеющего практического значения в нейропсихологии, -это... (выберите правильный ответ):
  - 1 топической диагностики поражения или недоразвития мозговых структур
  - 2 дифференцированной диагностики выявления ранних заболеваний центральной нервной системы
  - 3 диагностики выявления доминирования левого или правого полушария
18. К классическим тестам и методикам нейропсихологического исследования относятся все перечисленные, кроме -это... (выберите правильный ответ):
  - 1 Шкала Бине-Симона
  - 2 Методика "Тест-фильм" Р. Жилия
  - 3 Корректурная проба Б. Бурдона
19. В настоящее время в отечественной нейропсихологии практика реабилитации базируется на основополагающем принципе - это ... (выберите правильный ответ):
  - 1 восстановление деятельности мозговых структур
  - 2 восстановление психической деятельности личности в целом
  - 3 восстановление утраченных функций
20. Патопсихология - это отрасль клинической психологии, сконцентрировавшая усилия на исследовании болезненных процессов нарушения психической деятельности, в сопоставлении с нормой функционирования, во всех направлениях, кроме одного, относящегося к содержанию другой науки и практики - это... (выберите правильный ответ):
  - 1 закономерности распада стройности психической деятельности
  - 2 закономерности протекания патологических процессов личностной деградации
  - 3 закономерности формирования болезненного состояния

21. Порядок проведения клиническим психологом патопсихологического исследования обязательно включает все ниже перечисленные этапы, кроме одного - это.. (выберите правильный ответ):
- 1 проведение патопсихологического диагностирования (эксперимент с применением тестов и методик)
  - 2 описание полученных результатов и выводы относительно стандартизированной нормы или симптомокомплекса
  - 3 консультирование пациента по особенностям его нозологии
22. В патопсихологической диагностике использование методики пиктограмм предназначено для исследования- это...(выберите правильный ответ):
- 1 особенностей мышления, опосредованной памяти и особенностей аффективно-личностной сферы
  - 2 особенностей кинетики, мышления и памяти
  - 3 особенностей личности изографическим способом исследования
23. Задачами первого этапа восстановительной терапии в реабилитации психических больных прямого отношения, являются все ниже перечисленные направления реадaptации, но одно из них не имеет к компетенции клинического психолога - это.. (выберите правильный ответ):
- 1 предотвращение формирования психического дефекта, явлений так называемого госпитализма, "сползания больного к изоляции", его инвалидизации
  - 2 усиления различных компенсаторных механизмов и восстановление нарушенных у больного функций
  - 3 применение методов физиотерапии и лечебной физкультуры (ЛФК)
24. Совокупность поведенческих мотивационных и познавательных особенностей психической деятельности больных выраженных в психологических понятиях называют:
- 1 психопатологическим симптомом
  - 2 патопсихологическим синдромом
  - 3 все ответы верны
25. Подбор методик патопсихологического исследования зависит от :
- 1 места исследования
  - 2 ознакомления с амбулаторной картой
  - 3 задач исследования (запрос врача)
26. Патопсихологический симптомокомплекс дезориентации (психоз) имеет выраженные характеристики нарушения психической деятельности, практически при всех психотических расстройствах, независимо от нозологической принадлежности. Он включает все ниже перечисленные, кроме одной специфической группы, относящейся к другому разделу клинической психологии, - это.. (выберите правильный ответ):
- 1 нарушения в когнитивной сфере (рассогласованность в психических процессах; диссоциативность мышления)
  - 2 нарушения в эмоциональной сфере (неадекватность реакций и отсутствие на них внешне обусловленных стимулов)
  - 3 нарушения в поведении (вызывающее, шокирующее, эпатажность, противоречание принятым в обществе нравственным, социальным и др. нормам)
27. Определение нозологической группы, а также к- какому конкретно заболеванию относятся имеющиеся у больного нарушения психической деятельности и личности в целом, изучаются в совокупности симптомов (поведение, эмоциональное реагирование и особенности познавательных процессов), кроме одной специфической группы, напрямую не относящейся к патопсихологическому исследованию, -это ... (выберите правильный ответ):
- 1 мотивационный компонент деятельности (как больной формулирует для себя цель, понимает задачи, определяет отношение к эксперименту, психологу и его оценкам и т.п.)
  - 2 динамический компонент деятельности (лабильность, чрезмерная переключаемость и т.д.)
  - 3 креативный компонент профессиональной деятельности
28. Всё ниже перечисленные основные задачи решаемые медицинским (клиническим ) психологом в процессе диагностического исследования раскрывают перспективу выздоровления пациента кроме одной которая не является задачей психодиагностики клинического психолога -это.....(выберите правильный ответ):
- 1 изучение медицинской документации, отражающей историю болезни и лечение пациента
  - 2 наблюдение за пациентом и достоверное протоколирование нервно-психических реакций и способов поведения пациента и особенностей его работоспособности в процессе диагностического исследования
  - 3 составление картины заболевания

29. К классическим методикам инструментального патопсихологического исследования процессов мышления относят все ниже перечисленные, кроме одной, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 методика "Выявление общих понятий"
  - 2 методика "Теппинг-тест"
  - 3 методика "Аналогии"
30. Третий этап реабилитации как полное восстановление индивидуальной и общественной ценности психических больных, восстановление до болезненных отношений с окружающей действительностью, составляет основное содержание реабилитации в целом. Здесь главенствуют различные социальные мероприятия, но только одна группа имеет прямое отношение к деятельности клинического психолога - это... (выберите правильный ответ):
- 1 организация правильного отношения к психическим больным со стороны окружающих (в первую очередь, в семье и на работе)
  - 2 поддержание уровня сохранных личностных ресурсов, психокоррекция и психотерапия, направленная на восстановление сохранных функций психической деятельности
  - 3 ограниченное биологическое лечение, то есть "поддерживающая" или "купирующую" терапия
31. При хронических соматических заболеваниях у пациента возникает изменение психической деятельности под воздействием патогенного влияния всех ниже перечисленных факторов, при этом одна из групп является наиболее определяющей - это... (выберите правильный ответ):
- 1 соматогенный, ятрогенный и/или психогенный факторы
  - 2 соматогенный и ятрогенный факторы (интоксикация, гипоксия и др. воздействия)
  - 3 психогенный и ятрогенный факторы (психологическая реакция на заболевание и последствия от него)
32. Под негативным воздействием, во всех перечисленных системах организма, могут возникнуть соматические заболевания психогенного фактора влияния, кроме одной группы, напрямую не связанной с психосоматикой, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 в системе онтогенеза
  - 2 в желудочно-кишечном тракте; в бронхиально-лёгочной системе
  - 3 в сердечно-сосудистой системе; в опорно-двигательной системе
33. К конверсионным симптомам психосоматических расстройств относят все ниже перечисленные, кроме одного, имеющего другую природу происхождения, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 паралич воли
  - 2 психогенная слепота/глухота/рвота
  - 3 болевые феномены
34. Клинико-биографический метод, особенно часто применяемый в диагностике психосоматики у детей и подростков, включает в себя все перечисленные группы сбора и анализа информации, кроме одной, напрямую не относящейся к этиологии психосоматики -это... (выберите правильный ответ):
- 1 история раннего психомоторного развития ребёнка
  - 2 особенности психоэмоционального развития, связанные с возрастом ребёнка, и позволяющие ему регулировать своё поведение
  - 3 освоение этапов ведущей психической деятельности
35. Понятие дизонтогенеза в научных публикациях мировой психологии появилось в первой трети XX века, и первым его ввёл -это... (выберите правильный ответ):
- 1 Л.С. Выготский
  - 2 Г. Швальбе
  - 3 В.В. Ковалёв
36. К биологическим факторам, лежащим в основе психического дизонтогенеза, относят все ниже перечисленные, кроме одного, не имеющего существенного влияния на процессы нарушения, возникающие в психике, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 нарушение развития мозга, связанные с поражением генетического материала; патология родов и травмы пере- и постнатального периодов
  - 2 внутриутробные нарушения формирования плода (тяжёлые токсикозы беременности, инфекции и т.п.)
  - 3 недоразвитие отдельных соматических органов

37. В отечественной психологии раздел психология аномального развития ребёнка, в настоящее время преобразовался в тождественную, самостоятельную науку и практику, которая, в свою очередь, дифференцируется на отраслевые, специфические науки и практики, как олигофренопсихология, тифлопсихология, сурдопсихология, логопатофизиология, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 аномальная психология
  - 2 психология психических нарушений
  - 3 специальная психология
38. Л.С. Выготский предложил в системном строении дефекта различать две группы симптомов: первичные (биологические характеристики болезни) и вторичные (опосредованные и как следствие нарушений), создающие процесс аномального развития ребёнка. Механизмы нарушений в системогенезе определяют три ниже перечисленными базовыми группами проблем, кроме одной, которую автор не разрабатывал, -это... (выберите правильный ответ):
- 1 группа проблем, связанная с критическим (сенситивным) периодом развития и взросления ребёнка
  - 2 группа проблем гетерохронного развития и взросления ребёнка
  - 3 группа проблем эмоциональной депривации
39. Выготский разрабатывал все ниже перечисленные основные группы параметров психического дизонтогенеза в развитии ребёнка, кроме одной, не имеющей прямое отношение к данным положениям, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 параметры функциональной локализации поражения в головном мозге
  - 2 параметр времени поражения участков головного мозга
  - 3 параметры межполушарной асимметрии мозга в процессе существования психической деятельности
40. Понятие "зона ближайшего развития" было введено Л.С. Выготским, чтобы определить особенности ребёнка, имеющего аномальные отклонения в развитии. Ниже перечислены все факторы, составляющие идею автора, кроме одной группы, которая к авторской концепции не имеет отношения, а возникла как следствие практики работы клинического, специального психолога, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 определить уровень развития, достигаемый ребёнком в процессе его взаимодействия с взрослым
  - 2 определить актуальный уровень развития ребёнка, который проявляется у него в индивидуальной деятельности, и более высокий уровень, который
  - 3 определить, как ребенок готов и может сотрудничать с взрослым, то есть какова его изначальная собственная зона ближайшего развития
41. М.С. Певзнер, Г.Е. Сухорева и другие учёные, в исследовании детей с аномалиями развития сузили группу состояний, относящихся к олигофрении, понимая под ними лишь те виды недоразвития сложных форм психической деятельности, которые не сопровождаются прогрессивным течением. Исходя из патогенеза, М.С. Певзнер выделила ниже перечисленные формы олигофрении, кроме одной, не относящейся к её классификации, - это ... (выберите правильный ответ):
- 1 олигофрения с нарушением функций анализаторов; с выраженной лобной недостаточностью
  - 2 болезнь Дауна
  - 3 олигофрения, сопровождающаяся психопатоподобным поведением
42. Подтягивание психического развития ребёнка путём обучения, осуществляемого вместе с взрослыми, определяет зону его возможностей в решении жизненных задач, после приобретения опыта совместной деятельности ребёнок становится способным к самостоятельному решению аналогичных задач. Такой процесс, по Л.С. Выготскому, называется - это... (выберите правильный ответ):
- 1 "зона актуального развития"
  - 2 "зона ближайшего развития"
  - 3 "зона сохранной психической деятельности"
43. Девиантология стала самостоятельной междисциплинарной отраслью, развившейся из раздела психология отклоняющегося поведения, но интегрировавшей все ниже перечисленные смежные науки и практики, в той или иной степени отражающие её содержание, кроме одного направления, у которого имеется свой самостоятельный предмет, напрямую не относящийся к девиантологии, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 психология отклоняющегося поведения
  - 2 психопатология
  - 3 психология асоциального поведения

44. В психологических исследованиях, каждая из перечисленных теорий биологических факторов подтверждает какую-либо особенность в этиологии какого-либо типа девиации, кроме одной теории, до сих пор не получившей подтверждение, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 биосоциальная теория Чезаре Ломброзо (1836-1900) (нарушители правовых норм обладают внешними ненормальными морфологическими признаками, а отсюда и психическими отклонениями)
  - 2 теория эволюционного подхода Чарльза Дарвина (1809-1882) (движущей силой всего живого является естественный отбор, где в природе выживает сильнейший, борющийся за выживание)
  - 3 теория биокриминологии на основе взглядов Уильяма Пирса (1933-2002) (связь между преступностью и наследованием от предков памяти о преступном опыте жизни)
45. Перечисленные ниже факторы полностью отражают признаки девиантного, агрессивного поведения, кроме направленности, которая является одним из вариантов адаптивной формы личностного самоутверждения, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 выраженное стремление к доминированию над людьми, использование их в собственных корыстных целях с манипулированием их сознанием и самосознанием
  - 2 тенденция к разрушению или саморазрушению в целях уничтожения какой-либо конструкции жизни (формы);
  - 3 стремление к лидерству, осуществляемое в агрессивной, жёсткой соревновательной борьбе
46. Чрезмерная привязанность к кому- или чему-либо (пристрастие), с потребностью получать удовольствие, с удовлетворением потребности в безопасности, называется понятием - это... (выберите правильный ответ):
- 1 зависимое поведение
  - 2 сублимированное поведение
  - 3 атарктическое поведение
47. Патология аддиктивного поведения включает все перечисленные фазы проявленности, кроме одной группы, которая выступает нейтральной к формированию данного типа расстройства влечений, и является универсальным механизмом, в том числе стимулирующим любое действие человека, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 наличие внутренней готовности к аддиктивному поведению
  - 2 активность потребности
  - 3 усиление желания и напряжения; ожидание, а затем активный поиск объекта привязанности
48. Клиническая симптоматика зависимости от психоактивных веществ (ПАВ), которая формирует синдромы расстройства психической деятельности, представляет собой все ниже перечисленные признаки, за исключением одной группы, которая напрямую не связана с употреблением ПАВ, а связана с типом характера человека и его способами адаптации в жизнедеятельности, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 непреодолимое желание употребить психоактивное вещество
  - 2 употребление психоактивного вещества с целью смягчения абстинентного синдрома (отмены) и повышение толерантности (переносимости более высоких доз); игнорирование других удовольствий, ради приёма психоактивного вещества
  - 3 частая смена работы и неудовлетворение трудовой деятельностью
49. Негативные личностные изменения в поведении человека, возникающие вследствие того, что кто-то из родственников (членов семьи) злоупотребляет психоактивными веществами, а данный индивид напрямую участвует во взаимоотношениях с ним, называют понятием - это... (выберите правильный ответ):
- 1 со-зависимое поведение
  - 2 контрзависимое поведение
  - 3 реактивно зависимое поведение
50. Суицидальное поведение проявляется в общем стиле жизни и личностных установках. Жизнь такого человека, сопровождается частыми стрессами с негативными последствиями, частой фрустрацией его ведущих потребностей, что и приводит индивида к личностной дезадаптации. Ниже перечисленные факторы выделяют истинное суицидальное поведение, кроме одной группы, относящейся к другой нозологии, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 искажение воспринимаемой реальности - заиклённость на какой-либо актуальной и неразрешённой проблеме, т.е. "туннельное зрение"
  - 2 невыносимость душевных и/или физических страданий, длящийся какой-либо период времени
  - 3 диссоциально-личностное расстройство

51. Признаки психической и поведенческой патологии, в виде склонности к дезадаптации, тотального проявления конфликтности характера взаимодействия с другими людьми, с частыми реакциями нестабильности поведения, первым описал врач - это ... (выберите правильный ответ):
- 1 К.Ясперс
  - 2 П.Б.Ганнушкин
  - 3 И.П.Павлов
52. Метод и форма перцептивно-ориентировочного тренинга, с выработкой социальных навыков и умений общения и взаимодействия с другими людьми, наиболее эффективно применяем - это... (выберите правильный ответ):
- 1 при коммуникативных девиациях
  - 2 при суицидальных девиациях
  - 3 при сверхценных психопатологических увлечениях
53. Предтечей девиантологии, как интенсивно развивающейся междисциплинарной науки и практики, в истории отечественной клинической психологии выступил близкий по содержанию раздел, находящийся на грани нормы и патологии, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 раздел патопсихологии
  - 2 раздел психопатологии
  - 3 раздел психология пограничных состояний
54. Девиантный делинквентный тип поведения содержит ниже перечисленные определения (факторы), констатирующие природу данного явления. В практике работы клинического психолога один из факторов может стать объектом психокоррекции, так как позволяет реинтегрировать собственное "Я", - это... (выберите правильный ответ):
- 1 делинквентность порождается асоциальной личностью, нарушающей законы общественного правопорядка
  - 2 делинквентность появляется от нерегулируемого поведения, когда личность бездумно нарушает общественные нормы правопорядка
  - 3 делинквентность становится результатом неадекватного индивидуально-личностного характера поведения, вступающего в противоречия с общественными интересами
55. Какие-либо действия на основе пагубных привычек зависимости к чему- или кому-либо, с целью психической саморегуляции состояния или для адаптации в социуме, в девиантологии получили отдельное название - это ... (выберите правильный ответ):
- 1 атаксия
  - 2 ассимиляция
  - 3 аддикция
56. В настоящее время наиболее распространённые формы зависимого поведения имеют все ниже перечисленные направления отклонений, кроме одной группы, которая больше распространена в экономически развитых странах с потребительским менталитетом, не свойственным большинству россиян - это... (выберите правильный ответ):
- 1 химическая зависимость (табакокурение, употребление наркотиков, алкоголя, токсических и лекарственных веществ)
  - 2 пищевая зависимость (нарушение пищевого поведения: анорексия, булимия, эксперименты с системой питания; голодание и т.п.)
  - 3 шопинг-мания (посещение магазинов, акций распродаж, приобретение мало необходимых или лишних вещей как пустое времяпровождение и/или страсть коллекционированию и т.д.)
57. Базовые психологические трудности саморегуляции людей, с аддитивным поведением и химической зависимостью, проявляются в основном в четырёх сферах жизнедеятельности, перечисленных ниже, за исключением одной группы, относящейся к другой нозологии, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 неадекватность выражения чувств и отношения к значимым людям и миру в целом
  - 2 неадекватность самооценки своих возможностей
  - 3 крайняя неустойчивость психического эмоционального состояния и самочувствия
58. Формирование пищевой зависимости связано с психологическими концепциями, которые содержат все ниже перечисленные факторы негативного воздействия, кроме одной группы, которая относится к проблемам организмического характера, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 фрустрация витальных потребностей в раннем возрасте ребёнка
  - 2 нарушение эмоциональной связи и взаимоотношений в младенческом возрасте между ребёнком и матерью
  - 3 недоедание и плохое питание организма, имевшее место в раннем возрасте ребёнка

59. У психически нормальных людей встречается суицидальное поведение, как форма саморазрушения, реализуемая во внутреннем и/или внешнем планах самовоздействия. Ниже перечислены факторы, поэтапно стимулирующие суицид, кроме одной группы, не имеющей отношение к "истинному" суициду, а скорее, к его демонстрации, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 суицидальные намерения
  - 2 суицидальные проявления (мысли, чувства, намёки)
  - 3 суицидальные пробы и фантазии
60. При наркотической девиации в процессе реабилитации и индивидуально- групповой терапии используется структурный метод, вырабатывающий самоорганизованность, самонастрой и дисциплину, который называется - это ... (выберите правильный ответ):
- 1 рациональная психотерапия
  - 2 гештальттерапия
  - 3 аутотренинг
61. Медицинская классификация поведенческих расстройств взрослой личности, входящая в группу девиации, включает все ниже перечисленные синдромы, кроме одной группы симптомов, представляющей иную классификацию, -это... (выберите правильный ответ):
- 1 расстройства привычного настроения (раздражительность, психомоторная заторможенность, нарушение сна и т.д.).
  - 2 психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков, токсикоманических веществ)
  - 3 поведенческие расстройства, связанные с физиологическими нарушениями и факторами(расстройства приёма пищи, сна при неорганической природе, злоупотребления веществами, не вызывающими зависимость, например, стероидами и т.д.)
62. Девиантное поведение личности, связанное с зависимостью от употребления какого-либо вещества (или специфического действия) в целях изменения своего внутреннего психического состояния, получило название, определяющее процесс нарушения психической деятельности как - это... (выберите правильный ответ):
- 1 деградированное поведение
  - 2 аффективно-зависимое поведение
  - 3 аутодеструктивное поведение
63. Аддиктивная установка, выраженная в сверхценном эмоциональном отношении к объекту пристрастия, содержит все ниже перечисленные фазы развития, что приводит к нарушению психической деятельности, связанной с расстройством влечения. Одна из представленных ниже групп не имеет отношение к патологическому процессу, так как представляет собой универсальный механизм социализации, -это... (выберите правильный ответ):
- 1 фаза усиления действия механизмов психологических защит, оправдывающих собственные действия
  - 2 фаза идентификации своего поведения с другими, себе подобными, осуществляемая личностью в разных группах, совершающих всякие действия
  - 3 фаза формирования выборочного "магического" мышления в виде фантазий о собственном могуществе самоконтроля в манипуляциях с объектом пристрастия
64. Функции клинко-психологических интервенций в практике клинического психолога состоят из ниже перечисленных направлений работы, кроме одного, не относящегося к компетенции психолога, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 в купировании острой симптоматики
  - 2 в профилактике возобновления заболевания
  - 3 в реабилитации пациента
65. Направленное психологическое воздействие на определённые психологические структуры, в целях обеспечения полноценного развития и функционирования личности, называется психологическая коррекция. Ниже перечисленные основные направления психокоррекции в практике психолога, кроме одного, которое не является предметом коррекции клинического психолога, - это ... (выберите правильный ответ):
- 1 коррекция эмоционально-волевой сферы
  - 2 коррекция отдельных психических функций адаптации/дезадаптации
  - 3 коррекция этиопатогенетического эндокринной узла системы
66. Психологическое консультирование в практике работы клинического психолога имеет цель достижения позитивных изменений в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах жизнедеятельности личности. Это самостоятельная форма работы, проводимая психологом в рамках профессиональной компетенции, направлена на разрешение ниже перечисленных задач, кроме одной, которая не может быть разрешена методом консультирования, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 личностное развитие пациента и профилактика его заболевания



- 2 пути разрешения патологической ситуации, в которой находится пациент
  - 3 изменение типологии индивидуально-личностных особенностей характера поведения человека
67. Экспертно-психологическая диагностика обусловлена конкретным запросом специалистов учреждения здравоохранения, судебно-исполнительных или других органов. Медицинский психолог проводит психодиагностику в целях осуществления следующих типов экспертизы, кроме одного направления, не имеющего прямого отношения к клинике-это...
- 1 психолого - педагогическая экспертиза с целью прогноза развития ребёнка и закономерностей его психосоциальной адаптации, а также выработки рекомендаций по формам обучения и коррекции ребёнка
  - 2 судебно-психологическая, социально - психолого-психиатрическая экспертиза с целью диагностирования психических состояний, характерных и личностных особенностей, темперамента и др. свойств, для обоснования возможностей того или иного действия человека, а т
  - 3 специальная экспертиза требуемых специфических умений, связанных с профессиограммой и профессиональной пригодностью
68. Нравственное содержание действий и поступков медицинского персонала, влияющих в конкретных ситуациях на процесс лечения пациентов, изучает раздел науки и практики клинической психологии -это...(выберите правильный ответ):
- 1 биоэтика
  - 2 деонтология
  - 3 этиология
69. В отечественной практике распространёнными являются ниже перечисленные стили взаимодействия пациента с врачом/медпсихологом, оптимально обеспечивающие ему собственный ресурсно-сберегающий личностный потенциал, кроме одного стиля, в котором чаще всего обнаруживается признак профессиональной деформации, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 сопереживающий и директивный одновременно
  - 2 актуальный эмоционально-нейтральный
  - 3 направляющий эмоционально-недирективный
70. Клинические признаки, обнаруживающие болезнь, называются термином- это... (выберите правильный ответ):
- 1 анализ
  - 2 симптом
  - 3 анамнез
71. Состояние бездвижения, с частичным или полным мутизмом и отсутствием или снижением реакций на внешние раздражители, в том числе и на болевые, называется -это...(выберите правильный ответ):
- 1 ступор
  - 2 кома
  - 3 сомнамбулизм
72. Кратковременное,положительно или отрицательно окрашенное, бурно протекающее чувство, называется термином - это... (выберите правильный ответ):
- 1 аффект
  - 2 фобия
  - 3 акростезия
73. Постигание эмоционального состояния, проникновение - "вчувствование" в переживания другого человека называется термином -это... (выберите правильный ответ):
- 1 экспрессия
  - 2 экспектация
  - 3 эмпатия
74. Столкновение у субъектов взаимодействия разно направленных целей, интересов, позиций или мнений, называется термином -это... (выберите правильный ответ):
- 1 катаклизмы
  - 2 конфронтация
  - 3 конфликт
75. Жизненное событие, затрагивающее значимые стороны существования человека, и влекущие за собой эмоциональные негативные переживания, длящееся определённое время и влияющее на другие психические процессы жизнедеятельности, получило название - это... (выберите правильный ответ):
- 1 психологический кризис
  - 2 психическая травма

## 3 психологический конфликт

76. Эмоциональное состояние в ощущениях опасности, возникающее в неопределённых ситуациях и проявляющееся в ожиданиях неблагоприятного развития событий, называется - это... (выберите правильный ответ):
- 1 трансфер
  - 2 тревога
  - 3 травма
77. Одновременно возникающее, общее физическое, эмоциональное, сенсорное, интеллектуальное состояние, в котором человек может находиться, как относительно длительное время, так и совсем непродолжительное, и при этом сам организм находится в ожидании чего-либо, является понятием и называется термином- это... (выберите правильный ответ):
- 1 возбуждение
  - 2 напряжение
  - 3 стеничность
78. Чрезмерное воодушевление, внутренняя приподнятость, возвышенная самооценка и подъём эмоций, с ярким и/или глубоким чувствованием и выражением эмоционального проявления внутри себя или вовне при взаимоотношениях с другими людьми, является понятием и называется термином - это... (выберите правильный ответ):
- 1 эйфория
  - 2 экзальтация
  - 3 экзорцизм
79. К обсервационным методам психологии относятся - это... (выберите правильный ответ):
- 1 наблюдение
  - 2 самонаблюдение
  - 3 наблюдение и самонаблюдение
80. Конечный результат психологической диагностики, проводимой клиническим психологом, в форме описания сущности индивидуально-психологических особенностей личности, с целью оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития, а также разработки рекомендаций, определяемых задачей обследования, является и называется понятием, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 психологический диагноз
  - 2 психологическое заключение
  - 3 оценка мотивационной готовности пациента к лечению и изменению поведения
81. Описание особенностей, как признаков, раскрывающих анализ структуры и степень нарушения психической деятельности; в заключении по итогам диагностики, которое психолог оформляет, является понятием и называется - это... (выберите правильный ответ):
- 1 этиологический психологический диагноз
  - 2 симптоматический психологический диагноз
  - 3 типологический психологический диагноз
82. Отсутствие у пациента осознания и признания своей болезни называется термином- это... (выберите правильный ответ):
- 1 анестезия
  - 2 анозогнозия
  - 3 астения
83. Состояние глубокого нарушения сознания, характеризующееся угнетением функций центральной нервной системы, нарушением регуляции жизненно важных центров в головном мозге, отсутствием реакций на внешние раздражители, отсутствием рефлексов, отсутствием чувствительности и активности движений, носит название состояния -это... (выберите правильный ответ):
- 1 анабиоза
  - 2 сомнолентеости
  - 3 комы
84. Совокупность болезненных представлений, рассуждений и выводов, овладевающих сознанием человека, искажённо отражающих действительность и не поддающихся коррекции извне, называют понятием - это... (выберите правильный ответ):
- 1 фантазии
  - 2 бред
  - 3 анозогнозия

85. Нарушения речи, возникающее при локальных поражениях коры левого полушария мозга, и представляющее собой расстройство различных видов речевой деятельности, носит название - это... (выберите правильный ответ):
- 1 аггравация
  - 2 агнозия
  - 3 афазия
86. Обширный круг состояний, возникающих вследствие влияния на человека разнообразных экстремальных стрессоров-воздействий, называют термином - это... (выберите правильный ответ):
- 1 страх
  - 2 страдание
  - 3 стресс
87. Временное переживание гипертрофированного страха, повлекшее за собой неуправляемое и нерегулируемое поведение человека, его дезориентацию в пространстве, с утратой критики и контроля над своими действиями, называется термином - это... (выберите правильный ответ):
- 1 паника
  - 2 стресс
  - 3 аффект
88. Нервно-психическая слабость, проявляющаяся повышенной утомляемостью и истощаемостью, снижением порога чувствительности, крайней неустойчивостью настроения и нарушениями сна, называется - это... (выберите правильный ответ):
- 1 фрустрация
  - 2 депрессия
  - 3 астения
89. Устойчивая черта личности, выраженная в способности в любой момент защищать себя, используя тактику нападения, называется - это... (выберите правильный ответ):
- 1 доминантность
  - 2 агрессивность
  - 3 адаптация
90. Повышенно-беззаботное настроение, длящееся относительно короткое или продолжительно длительное время, сопровождаемое при этом выраженным благодушием, сочетаемым с беспечностью, недостаточностью критического отношения к своему состоянию, с чувством безмятежного блаженства, называется термином- это...(выберите правильный ответ):
- 1 экзорцизм
  - 2 экзальтация
  - 3 эйфория
91. Праксиметрический принцип в психологической диагностике предполагает использование способов и методов, позволяющих рассматривать продукт труда человека. Ниже перечислены направления диагностики, где применяется принцип праксиса, кроме одного, не связанного с данным принципом, - это...(выберите правильный ответ):
- 1 использования биографического метода исследования
  - 2 анализ продуктов ручной деятельности
  - 3 анализ процессов и продуктов психической деятельности во всех формах выражения
92. Психологический диагноз, в практике клинического психолога, может быть выставлен в одном из следующих ниже перечисленных вариантах (по Л.С. Выготскому), кроме одного, который не является компетентностью клинического психолога, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 описание картины заболевания с анализом биографических данных и подтверждением патопсихологического синдрома заболевания
  - 2 симптоматический психологический диагноз; этиологический психологический диагноз
  - 3 типологический психологический диагноз
93. Систему взаимосвязанных в патогенезе признаков болезни называют термином -это ... (выберите правильный ответ):
- 1 синдром
  - 2 симптом
  - 3 анамнез
94. Снижение у пациента волевых желаний и побуждений к деятельности, общее его безразличие к последствиям своих действий, называется термином - это...(выберите правильный ответ):
- 1 адипсия
  - 2 аверсия

## 3 абудия

95. Расстройство сознания в глубокой стадии оглушения при сохранении реакции на сильные раздражители, например, болевые или громкий окрик, но при снижении мышечного тонуса, а также при отсутствии сухожильных, периостальных и кожных рефлексов, носит название-это... (выберите правильный ответ):
- 1 сопор
  - 2 спазм
  - 3 сомнолентность
96. Выраженные формы психических расстройств в патологических симптомах и синдромах, при которых психическая деятельность больного отличается резким несоответствием окружающей действительности, где грубо искажено отражение реального мира, что проявляется в нарушениях поведения и несвойственных в норме- функционирования каких-либо других признаков, например, нарушение концентрации внимания, памяти, процессов мышления, сопровождаемые аффектами и другими динамическими проявлениями, называется термином - это...(выберите правильный ответ):
- 1 психоз
  - 2 маниакальное состояние
  - 3 навязчивые состояния
97. Особенность, когда человек, совершая орудийные действия, в равной степени владеет правой и левой рукой, называется - это... (выберите правильный ответ):
- 1 амбиверт
  - 2 амбидекстр
  - 3 амбивалентный
98. Психологическое состояние переживания неудачи, возникающее при наличии реальных или мнимых препятствий на пути достижения некой цели, называется термином - это... (выберите правильный ответ):
- 1 фроттаж
  - 2 фрустрация
  - 3 фиксация
99. Более или менее полное, но продолжительное лишение человека возможностей удовлетворять какие - либо потребности организма или личности в целом, получило название - это... (выберите правильный ответ):
- 1 деградация
  - 2 дестабилизация
  - 3 депривация
100. Психологический диагноз, в практике клинического психолога, может быть выставлен в одном из следующих ниже перечисленных вариантах (по Л.С. Выготскому), кроме одного, который не является компетентностью клинического психолога, - это... (выберите правильный ответ):
- 1 описание картины заболевания с анализом биографических данных и подтверждением патопсихологического синдрома заболевания
  - 2 симптоматический психологический диагноз; этиологический психологический диагноз
  - 3 типологический психологический диагноз